

Les Plantes Toxiques

pour les chevaux

Il est impossible pour un éleveur de chevaux de connaître toutes les plantes toxiques, cependant voici une liste des plus répandues avec leurs effets.

- **Absinthe (Grande) - *artemisia absinthium* L** : Avortement possible à partir de 500 g. Donne un coup amer au lait.
- **Aconit Napel (ou Aconit faux navet, Casque de Jupiter, Char de Vénus, Cuoqueluche, Napel, Petit navet, Tue loup) - *aconitum napellus* = Plantes Sauvages** : Alcaloïde dont surtout les racines sont dès 500 g. Provoque une paralysie du pharynx, des diarrhées et de l'anurie.
- **Anémone Sylvie - *anemone nemorosa* = Plantes Sauvages** : Alcaloïde dont surtout les racines sont dès 500 g. Provoque une paralysie du pharynx, des diarrhées et de l'anurie.
- **Arnica (Tabac des Vosges, Souci des Alpes) - *arnica montana* L** : Mortel à partir de 500 grammes. Provoque des spasmes, des crises nerveuses et des hémorragies.
- **Belladone (ou Belle dame, Bouton noir, Morelle marine, Herbe empoisonnée, Guigne de la côte) - *atropa belladonna* = Plantes Sauvages** : Toxique à partir de 10 grammes, mortel dès 125 grammes. Provoque des convulsions.
 - **Buis (ou Buis bénit) - *buxus sempervirens* = Arbuste** : Alcaloïde dont toutes les parties sont mortelles. Intoxication digestif, crampes, paralysie puis décès à partir de 750 grammes de feuilles.
- **Chêne (commun ou pédonculé) - *quercus robur* = Arbre** : Seuls les glands sont toxiques par le tannin qu'ils renferment et qui cause des coliques. Troubles et décès à partir de plusieurs kilos de glands.
- **Ciguë Officinale (ou ciguë tachée, ciguë tachetée, ciguë socrate, grande ciguë) - *conium maculatum* = Plantes Sauvages** : Alcaloïde toxique à partir de 100 grammes. Provoque des spasmes de la mâchoire.
- **Colchique (ou colchique d'automne, tue chien, veilleuse, safran des prés) - *colchicum autumnale* = Plantes Sauvages** Alcaloïde dont toutes les parties sont toxiques : feuilles dès 100 grammes, fleurs, graines et bulbe dès 50 grammes. Refroidissement, diarrhées gelatineuses, dérèglement du cœur, coliques, œil et bouche violacés, urines brunes et sanguinolentes et décès à partir de quelques kilos de plantes fraîche. Provoque également l'avortement des poulains et la mort des poulains avant 48 heures.
 - **Cytise (ou aubur, cytise aubour, faux ébénier, acacia des jardins) - *cytiscus laburnum* ou *laburnum anagyroides* = Arbuste** : Alcaloïde dont toutes les parties sont mortelles. Convulsions, coliques, incoordination motrice, problèmes respiratoires puis décès à partir de 200 à 400 grammes de graines.
- **Datura Stramoine (ou stramoine commune, pomme épineuse, herbe à la taupe, herbe aux sorciers) - *datura stramonium*** : Toxique à partir de 10 grammes, mortel dès 125 grammes. Provoque des convulsions.
 - **Digitale - *digitalis purpurea* = Plantes Sauvages Hétéroside cardiotoxique** dont toutes les parties sont toxiques à partir de 25 grammes. Problèmes digestifs et urinaires, accélération du pouls et de la respiration puis coma et décès à partir de 140 grammes de feuilles.
- **Ellébore (Ellébore Fétide et Ellébore Noire, ou pied de griffon) - *Helleborus foetidus*** : Mortel dès 60 grammes.
- **Ergot de Seigle (ou seigle ergoté, seigle cornu, seigle malade, seigle noir, clou de seigle, chardon du seigle) - *claviceps purpurea*** Toxique à cause de son parasite, dès 150 grammes. Provoque une forme d'ivresse, une paralysie des membres et une respiration difficile.
 - **Euphorbes (ou euphorbe petit cyprès, euphorbe érule, euphorbe réveille matin, euphorbe épurge, euphorbe panachée) - *euphorbia cyparissias* et *helioscopia* = Plantes Sauvages** : Mortel dès 50 grammes.

➤ **Ficaire - *ranonculus ficaria*** A un goût très agre, décourageant les chevaux d'en manger.

➤ **Fougère Grand Aigle (ou *pteris aquilina*, grande fougère) - *pteridium aquilinum* = Plantes Sauvages** : Toxique dès 50 grammes et mortel dès 80 grammes mais inoffensif lorsque les plantes sont séchées. Provoque des saignements de nez, des diarrhées, des convulsions, des congestions des reins ainsi que des poumons et des problèmes locomoteurs puis paralysie ascendante.

➤ **Genêt à Balais - *cytisus scoparius* ou *sarothamnus scoparius*** : Provoque une excitation cardiaque.

➤ **If (ou ifreteau) - *taxus baccata* = Arbuste** Alcaloïde dont toutes les parties sont mortelles, mis à part l'arille : Décès à partir de 0,5 à 2 grammes de feuilles par kilos de poids vif du cheval.

➤ **Ivraie Enivrante (ou herbe d'ivrogne, herbe à couteau, ivraie annuelle, zizanie) - *lolium temulentum*** : Toxique à partir d'un mélange de 5 % dans les fourrages ou les farines. Provoque des troubles gastriques et intestinaux, des tremblements, des urines douloureuses et fréquentes.

➤ **Jusquiame Noire - *hyoscyamus niger*** Toxique à partir de 10 grammes, mortel dès 125 grammes : Provoque des convulsions.

➤ **Laurier Cerise (ou laurier amandier, laurier royal, laurier aux crèmes, laurier au lait) - *prunus jaurocerasus* = Arbuste** Acide cyanhydrique : Mortel dès 400 grammes. Troubles cardiaques et nerveux, arrêt respiratoire puis décès.

➤ **Laurier-Rose (ou oléandre) - *nerium oleander* = Arbuste**

➤ **Millepertuis (ou millepertuis perforé, herbe de la Saint Jean, herbe à mille trous, herbe percée, herbe aux piqûres) = Plantes Sauvages** : Hypericine dont toutes les parties sont toxiques. Photosensibilisation, prurit, gonflement des paupières.

➤ **Morelle Noire - *solanum nigrum*** : Toxique à partir de 10 grammes, mortel dès 125 grammes. Provoque des convulsions.

➤ **Porcelle Enracinée (ou pissenlit toxique) - *hypochoeris radicata* = Plantes Sauvages** : Plante généralement pas consommée par les chevaux, sauf en cas de canicule et de raréfaction de l'herbage. Provoque une atteinte du système nerveux central, des tremblements et un désordre de la locomotion proche du harper.

➤ **Prèle (ou prèle de marais, prèle commune, queue de cheval, herbe aux grenouilles) - *equisetum palustre* = Plantes Sauvages** : Alcaloïde thiaminase dont toutes les parties sont toxiques. Amaigrissement et problème de coordination des mouvements.

➤ **Renoncule Âcre (ou bassinnet d'or, bouton d'or, mort aux vaches) - *ranunculus acris***

➤ **Rhododendron (ou azalée, rosage, rosage des Alpes, laurier rose des Alpes) - *rhododendron ferrugineum* = Arbuste** Andrométoxine : Troubles digestifs et respiratoires, voire problème de coordination des mouvements.

➤ **Robinier (ou Faux Acacia, acacia blanc) - *robinia pseudoacacia* = Arbuste** Phytotoxine dont seule l'écorce est toxique : Gastro-entérite, troubles respiratoires et cardiaques puis décès à partir de 150 grammes d'écorce.

➤ **Rue de Chèvre (ou sainfoin d'Espagne) - *galega officinalis*** : Se trouve surtout dans le bassin méditerranéen. Toxique dès 40 grammes. Provoque une surexcitation, des douleurs au niveau du ventre, des diarrhées souvent sanglantes, des tremblements des membres puis la paralysie et un arrêt du cœur. Les juments qui survivent avortent généralement.

➤ **Sabine (ou Faux Cyprès, genévrier sabbine) - *juniperus sabina*** : Se trouve surtout dans le bassin méditerranéen. Toxique dès 40 grammes. Provoque une surexcitation, des douleurs au niveau du ventre, des diarrhées souvent sanglantes, des tremblements des membres puis la paralysie et un arrêt du cœur. Les juments qui survivent avortent généralement.

➤ **Semen-Contra** : Toxique dès 300 grammes. Provoque des convulsions.

➤ **Séneçon de Jacob (ou séneçon, herbe de St Jacques) - *senecio jacobea* = *Plantas Sauvages*** : Cyrhose, amaigrissement, troubles des réflexes.

➤ **Tabac de Virginie (ou grand tabac) - *nicotiana tabacum*** Mortel dès 300 grammes. Provoque un essoufflement un excès de salivation et des convulsions.

➤ **Thuja (thuya d'occident, cèdre de l'est, arbovitae, thuya américain) - *thuja occidentalis*** Se trouve surtout dans le bassin méditerranéen : Toxique dès 40 grammes. Provoque une surexcitation, des douleurs au niveau du ventre, des diarrhées souvent sanglantes, une néphrite, des tremblements des membres puis la paralysie et un arrêt du cœur. Les juments qui survivent avortent généralement.

➤ **Vérâtre Blanc (ou Hellébore Blanc, Varaire blanc, herbe à poux) - *veratrum album* = *Plantas Sauvages*** : Alcaloïde dont toutes les parties sont toxiques, dès 12 grammes.

Provoque des troubles cardiaques, des tremblements musculaires, des problèmes intestinaux, une congestion pulmonaire et le décès à partir de 1 kilo de feuilles sèches ou 150 grammes de feuilles fraîches.

➤ **Vesce - *vicia sativa*** : Provoque des vertiges.

➤ Les Espèces Nuisibles de toxicité faible : Il s'agit de plantes provoquant des troubles passagers et, en principe, sans gravité.

➤ **Fânes de Hêtre**

➤ **Gesse et Trèfle des Foins**

➤ **Nielle des Champs (ou Nielle des blés, oillet des champs, gerzeau) - *agrostemma githago***

➤ **Tanaisie - *tanacetum vulgare***

Considérations générales :

1) Ne jamais s'affoler au vu des symptômes plus ou moins alarmants. Les noter, prendre un échantillon de la plante ou du fourrage suspect.

2) Avertir le vétérinaire.

3) Avoir en réserve les contrepoisons habituels : café, tanin, sulfate de soude, alcool, sucre (à administrer seulement dans le cas où le vétérinaire ne peut intervenir).